



(株)セレス

株式会社セレス 環境部

〒270-1166

千葉県我孫子市我孫子1646 電力中央研究所内

TEL : 04-7182-2881 又は 04-7183-5721

FAX : 04-7184-3674

E-mail :

絶縁油PCB分析依頼書

※ご依頼者情報

貴社名:			
部署名:		役職名:	
ご担当者名:	様	E-mail	
ご住所:	〒		
TEL:		FAX:	

※ご依頼内容

分析方法と検体数を下欄から選択してください。選択のフローはHPをご参照ください。

対象油種	分析方法	検体数
指定なし	環境省マニュアル2.1.2 (加熱多層シリカゲルカラム/アルミナカラム/GC-ECD法) ○定量下限値:0.15mg/kg	検体
JIS1種限定	環境省マニュアル2.1.4(GPC/GC-ECD法) ○定量下限値:0.15mg/kg	検体
JIS1種限定	環境省マニュアル3.3.1(バイオセンサー法) ○判定基準値:0.3mg/kg	検体

試料採取の方法を下欄から選択してください。

お客様で採取(採取キットをご送付します)	<input type="checkbox"/>
弊社で試料採取(採取費が別途必要です)	<input type="checkbox"/>
移動分析車での現地採取、分析を希望(上記、迅速法での分析となります)	<input type="checkbox"/>

※容器及び残試料のご送付先 (上記記載と異なる場合ご記入ください。)

貴社名:			
部署名:		役職名:	
ご担当者名:	様	E-mail	
ご住所:	〒		
TEL:		FAX:	

※PCB特措法の規程により、余剰試料は一定期間保管後、お客様にご返却させていただきます。

※ご連絡及びご質問事項:

弊社での試料採取をご希望の場合、チェックを入れてください 希望する

移動分析車での現地採取、分析をご希望の場合、チェックを入れてください 希望する